

Textiler Hängesessel für Erwachsene

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte sorgfältig lesen und nach Anweisung verwenden!

Liebe Kundin, lieber Kunde, liebe Mama, lieber Papa, wir freuen uns, dass Sie sich für den **Hojdavak MAXI** Hängesessel entschieden haben, der für Jugendliche und Erwachsene konzipiert ist. Die maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt **120 kg**. Hojdavak Maxi bringt Entspannung für Körper und Geist. Dank des **80 cm** langen Trapezes bietet er ausreichend Platz im Innenraum und respektiert gleichzeitig die kleineren Platzverhältnisse in Wohneinheiten.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf! Ihr Hojdavak-Team.

ZWECK DER NUTZUNG

Der Hojdavak Maxi Hängesessel wird zum Schaukeln, Sitzen und Liegen verwendet. Andere als die von uns angegebenen Verwendungsarten und -bedingungen sind verboten. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 120 kg.



VOR DER VERWENDUNG

- Lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Tragfähigkeit von 120 kg.
- Kein Sitzen auf dem Holztrapez.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der verwendeten Seile ersetzen Sie diese gegebenenfalls durch neue.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Aufhängung stellen Sie den Stuhl nur an Stellen auf, die die auftretende Last sicher tragen können.
- Verpackung Plastiktüten und andere Verpackungen müssen für Kinder unter 3 Jahren unerreichbar aufbewahrt werden, wenn sie ausgepackt werden.



VERPACKUNGSINHALT

- Textiltasche mit Öko-Tex Standard 100 Gesundheitszertifikat
- PUR-Matratzengröße 140 × 40 cm zum Einlegen in die Tasche
- Matratzen-Schutzhülle mit Reißverschluss
- Abstandshalter aus hartem Buchenholz Länge 80 cm unlackiert/unlackiert
- 2 Stück harte Buchenholzbalken Länge 40 cm unlackiert/unlackiert
- Karabiner
- Polyamidseil mit 7 mm Kern
- Kissen mit Reißverschlussbezug (30 × 50 cm)
- Bezug aus Vliesstoff
- Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

WARTUNG

Der Stoffbeutel kann bei 40 °C gewaschen und bei mittlerer Temperatur getrocknet werden. Bei Verwendung im Freien empfehlen wir, die Holzteile zu streichen oder zu lackieren. Schützen Sie den Stuhl vor Regen, extremen Wetterbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Lebensdauer des Produkts beträgt mindestens 2 Jahre.

WO AUFHÄNGEN

Für Kinder empfehlen wir, sie im Wohnzimmer aufzuhängen, damit die Eltern sie sehen können. Ältere Kinder können den Stuhl direkt in ihrem Zimmer aufhängen. Der ideale Platz ist dort, wo die ganze Familie die meiste Zeit verbringt. Auch eine Pergola oder ein Baum im Garten ist ein guter Ort, um ihn aufzuhängen. Kurzum, wo auch immer Sie sich gerne entspannen.




MAXI

WIE AUFHÄNGEN

Der Hängesessel kann an jeder sicheren Verankerung mit einer Mindesttragfähigkeit von 200 kg aufgehängt werden, z. B. an einer Schraube in der Decke, oder an jedem anderen festen Element, das die entstehende Last tragen kann (z. B. Treppen, Balken, Äste usw.).

Der Aufhängepunkt sollte sich mindestens 200 cm über dem Boden befinden. Das Höhenmaß der Schaukel beträgt ca. 165 cm (siehe Abbildung 1). Ein höherer Aufhängepunkt erfordert ein zusätzliches Seil, um die Aufhängung zu verlängern. Für jüngere Kinder sollte die Schaukel knapp über dem Boden aufgehängt werden. Achten Sie auf das Verlängerungsseil, damit es sich nicht an der Aufhängung löst (siehe Abbildung 2).

Wenden Sie sich an Verankerungsexperten, um den Anker sicher anzubringen. Es gibt viele Methoden, und es hängt von den Möglichkeiten und Vorlieben ab. Die von uns angebotenen Verankerungsmethoden finden Sie in der Rubrik Hojdavak-







Abbildung 1



Abbildung 2



ZUSAMMENSETZUNG

- Entscheiden Sie, wo und wie der Stuhl aufgehängt werden soll, und bringen Sie das Verankerungselement an.
- Nehmen Sie den Stoffbeutel, breiten Sie ihn aus und legen Sie die Matratze in die Tasche ein, die in der Mitte des Stoffes verläuft. Die Vorderseite ½ der Tasche kann unter die Tasche gefaltet werden, um bequemer zu sitzen, und die gesamte Länge kann z. B. verwendet werden, wenn Kinder sich hinlegen oder als Beinauflage.
- Nehmen Sie das Holztrapez mit den angebundenen Seitenwänden und hängen Sie es mit dem Karabinerhaken an der vorbereiteten Stelle ein. Stecken Sie dann die hölzernen Seitenbalken in die seitlichen Stürze/Tunnel im Stoffbeutel und sichern Sie sie mit einem Seil.
- Wichtig! Prüfen Sie, ob alles richtig montiert ist.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Aufhängung straff ist und ob alle Teile des Stuhls richtig montiert und geschlossen sind.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Nach einer irreparablen Beschädigung oder dem Ende der Lebensdauer muss der Hängesessel demontiert und in seine Einzelteile, Komponenten und Materialien zerlegt werden, die dann gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.





BEIM SCHWINGEN DARF KEINE REIBUNG VON METALL AUF METALL AUFTRETEN

Wir raten davon ab, den Karabiner direkt in die Öse einer Schraube an der Decke oder im Regal zu hängen. Beim Schwingen entsteht Reibung und es können metallische Mikrofolien entstehen, die anschließend auf das Produkt fallen und es verunreinigen können.

Verwenden Sie ein Seil als Zwischenglied, um die Schlinge zu verlängern.



