

Textiler Hängesessel für Erwachsene

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte sorgfältig lesen und
nach Anweisung
verwenden!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, liebe Mama, lieber Papa, wir freuen uns, dass Sie sich für den **Hojdakov MAXIMUS** Hängesessel entschieden haben, der für Erwachsene bestimmt ist. Die maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt **140 kg**. Hojdakov Maximus bringt Entspannung für Körper und Geist. Dank des **100 cm** langen Trapezes bietet er ausreichend Platz im Innenraum und respektiert gleichzeitig die kleineren Platzverhältnisse in Wohneinheiten.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf! Ihr Hojdakov-Team.

ZWECK DER NUTZUNG

Der Hojdakov Maximus Hängesessel wird zum Schaukeln, Sitzen und Liegen verwendet. Andere als die von uns angegebenen Verwendungsarten und -bedingungen sind verboten. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 140 kg.



VOR DER VERWENDUNG

- Lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch - bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Tragfähigkeit von 140 kg.
- Kein Sitzen auf dem Holztrapez.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der verwendeten Seile - ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue.
- Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Aufhängung - stellen Sie den Stuhl nur an Stellen auf, die die auftretende Last sicher tragen können.
- Verpackung - Plastiktüten und andere Verpackungen müssen für Kinder unter 3 Jahren unerreikbaar aufbewahrt werden, wenn sie ausgepackt werden.

VERPACKUNGSGEHALT

- Textiltasche mit Öko-Tex Standard 100 Gesundheitszertifikat
- PUR-Matratzengröße 140 × 40 cm zum Einlegen in die Tasche
- Matratzen-Schutzhülle mit Reißverschluss
- Abstandshalter aus hartem Buchenholz - Länge 100 cm
- INDOOR-Variante unbeschichtet/ungestrichen
- OUTDOOR-Variante mit OSMO-Öl behandelt
- 2 Stück harte Buchenholzbalken - Länge 40 cm (INDOOR/OUTDOOR)
- Karabiner
- Polyesterseil mit 8 mm Kern
- Kissen mit Reißverschlussabdeckung (30 × 50 cm)
- Überzug aus Vliesstoff
- Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

WARTUNG

Der Stoffbeutel kann bei 40 °C gewaschen und bei mittlerer Temperatur getrocknet werden. Bei Verwendung im Freien empfehlen wir, die Holzteile zu streichen oder zu lackieren. Schützen Sie den Stuhl vor Regen, extremen Wetterbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Lebensdauer des Produkts beträgt mindestens 2 Jahre.

WO AUFHÄNGEN

Ideal ist der Bereich, in dem die ganze Familie die meiste Zeit verbringt. Auch eine Pergola oder ein Baum im Garten ist ein guter Ort, um ihn aufzuhängen. Kurzum, überall dort, wo Sie sich gerne entspannen.

WIE AUFHÄNGEN

Der Hängesessel kann an jeder sicheren Verankerung mit einer Mindesttragfähigkeit von 200 kg aufgehängt werden, z. B. an einer Schraube in der Decke, oder an jedem anderen festen Element, das die entstehende Last tragen kann (z. B. Treppen, Balken, Äste usw.).

Für eine bequeme Nutzung des Stuhls liegt die ideale Höhe des Aufhängepunkts bei mindestens 220 cm über dem Boden, wobei die Abmessungen des Stuhls berücksichtigt werden (siehe Abbildung 1). Ein höherer Aufhängepunkt erfordert ein Hilfsseil zur Verlängerung der Aufhängung. Berücksichtigen Sie das Verlängerungsseil so, dass es sich nicht am Aufhängepunkt löst (siehe Abbildung 2).

Lassen Sie sich von Verankerungsexperten beraten, um den Anker sicher zu installieren. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, und es ist eine Frage der Vorliebe. Die von uns angebotenen Verankerungsmethoden finden Sie in der Rubrik „Hojdakovak-Befestigung“ des E-Shops.





Abbildung 1



Abbildung 2

HOJDÁVAK

MAXIMUS



ZUSAMMENSETZUNG

- Entscheiden Sie, wo und wie der Stuhl aufgehängt werden soll, und bringen Sie das Verankerungselement an.
- Nehmen Sie den Stoffbeutel, breiten Sie ihn aus und legen Sie die Matratze in die Tasche, die in der Mitte des Stoffes verläuft.
- Nehmen Sie das Holztrapez mit den angebundenen Seitenschienen und hängen Sie es mit dem Karabinerhaken an der vorbereiteten Stelle auf. Stecken Sie dann die hölzernen Seitenbalken in die seitlichen Stürze/Tunnel im Stoffsack und sichern Sie sie mit einem Seil.
- Wichtig! Kontrollieren Sie, ob alles richtig montiert ist.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Aufhängung straff ist und ob alle Teile des Stuhls richtig montiert und geschlossen sind.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Nach einer irreparablen Beschädigung oder dem Ende der Lebensdauer muss der Hängesessel demontiert und in seine Einzelteile, Komponenten und Materialien zerlegt werden, die dann gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.



BEIM SCHWINGEN DARF KEINE REIBUNG VON METALL AUF METALL AUFTRETEN

Wir raten davon ab, den Karabiner direkt in die Öse einer Schraube an der Decke oder im Regal zu hängen. Beim Schwingen entsteht Reibung und es können metallische Mikrofolien entstehen, die anschließend auf das Produkt fallen und es verunreinigen können.

Verwenden Sie ein Seil als Zwischenglied, um die Schlinge zu verlängern.

