

HOJDAVAK

MAXI

Stoffhängesessel für Erwachsene

de

GEBRAUCHSANWEISUNG

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Hängesessel **Hojdavak Maxi**, entschieden haben, der für Heranwachsende und Erwachsene bestimmt ist. Die maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt **120 kg**. Sie halten ein Produkt in Ihren Händen, welches wir nach eigenem Entwurf in Zusammenarbeit mit tschechischen Herstellern und Lieferanten in Tschechien hergestellt haben.

Wir verwenden nur hochwertige und gesundheitlich unschädliche Materialien. Mit dem Kauf unterstützen Sie auch die Entwicklung von Werkstätten für behinderte Menschen. Hojdavak Maxi bringt Entspannung für Körper und Seele. Dank der **80 cm** breiten Holzstrebe bietet er ausreichend Platz im Innen und berücksichtigt gleichzeitig die kleineren Raummöglichkeiten von Wohneinheiten. Die Matratze aus hochwertigem PUR Schaum sorgt für angenehmes Liegen für alle Alterskategorien.

Wir bedanken uns für Ihren Einkauf!
Ihr Hojdavak-Team

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE FOR
DOWNLOAD: WWW.HOJDAVAK.COM

DEUTSCHE VERSION ZUM DOWNLOAD:
WWW.HOJDAVAK.DE



VERWENDUNGSZWECK

Der Hängesessel Hojdavak Maxi dient zum Schaukeln, Sitzen und Liegen. Andere als die von uns angegebenen Verwendungsmethoden und Verwendungsbedingungen sind verboten! Die maximale Belastung beträgt 120 kg.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden** – jegliche Veränderungen und Anpassungen des Produkts, die einen negativen Einfluss auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz haben, sind verboten. Den Sessel nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen aufhängen.
- **Die zulässige Tragfähigkeit von 120 kg nicht überschreiten** – der Hersteller haftet nicht für Unfälle.
- **Sitzverbot auf der Holzstrebbe.**
- **Regelmäßig den Zustand der verwendeten Seile kontrollieren** – sie müssen in einwandfreiem Zustand sein, es darf zu keiner mechanischen Abnutzung kommen. Auch bei der Feststellung einer minimalen Beschädigung das Seil sofort ersetzen!
- **Regelmäßig die Festigkeit der Aufhängung kontrollieren** – Deckenschraube, selbstständiger Ständer usw. Den Sessel nur an Stellen platzieren, welche die Last sicher tragen können. Vorsicht bei Gipskartondecken oder anderen Belegen. Die Art und Weise der sicheren Aufhängung mit einem Spezialisten für die Verankerungstechnik besprechen. Die Festigkeit der Schrauben und Halterungen durch einen Belastungstest mit dem eigenen Gewicht überprüfen.
- **Verpackungen** – Plastiktüten und andere Verpackungen müssen nach dem Auspacken des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.

PACKUNGSHINHALT

- Textilsessel mit Unschädlichkeitszertifikat
- Matratze aus Polyurethanschaum (PUR) - Größe 140 x 40 cm incl. Matratzenschutzbezug mit Reißverschluss
- Holzstrebbe aus harter Buche - 80 cm lang - unlackiert/ungebeizt
- 2 St. Holztstangen aus harter Buche - 40 cm lang - unlackiert/ungebeizt
- Karabinerhaken
- Polyamidseil mit einem Kern von 7 mm Durchmesser
- Kissen incl. Kissenbezug mit Reißverschluss (30 x 50 cm)
- Gebrauchsanweisung
- Hülle aus Vliesstoff

PFLEGE

Das Stoffsesselteil kann bei 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen und bei mäßiger Temperatur getrocknet werden. Bei der Verwendung im Exterieur (im Freien) empfehlen wir, die Holzteile zu beizen oder zu lackieren. Den Sessel vor Regen, extremen Witterungsbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung schützen, die auf natürliche Weise Gewebe ausbleicht. Die Produktlebensdauer beträgt mindestens 2 Jahre.

WOHIN AUFHÄNGEN

Für Kinder empfehlen wir den Sessel im Wohnzimmer aufzuhängen, damit die Eltern sie sehen können. Ältere Kinder können den Sessel direkt in ihrem Zimmer aufgehängt haben. Der ideale Ort ist dort, wo die ganze Familie die meiste Zeit verbringt. Auch eine Pergola oder ein Baum im Garten ist ein geeigneter Ort zum Aufhängen. Kurz gesagt, überall dort, wo Sie sich gerne ausruhen.

WIE AUFHÄNGEN

Der Hängesessel kann in jedes sichere Verankerungselement mit einer Mindestbelastbarkeit von 200 kg eingehängt werden, wie z. B. auf eine in der Decke installierte Schraube, oder jedes andere feste Element, dass die entstandene Last tragen kann (z. B. Treppen, Balken, Äste usw.).

Der Aufhängepunkt sollte min. 200 cm über dem Boden sein. Die Schaukel ist ca. 165 cm hoch (siehe Abbildung Nr. 1). Höhere Aufhängepunkte erfordern ein Hilfsseil, um die Aufhängung zu verlängern. Für die Kleinkinder den Sessel knapp über dem Boden aufhängen. Das Seil zur Aufhängungsverlängerung so binden, damit es nicht am Befestigungspunkt reibt (siehe Abbildung Nr. 2).

Eine sichere Installation des Verankerungselementes mit einem Spezialisten für Verankerungstechnik besprechen. Es gibt viele Varianten und es hängt nur von den Möglichkeiten und Vorlieben ab. Die von uns angebotenen Aufhängungsweisen finden Sie im E-Shop in der Rubrik „Befestigung des Hojdavaks“.




Abb. 1



Abb. 2



MONTAGE

- 1) Entscheiden Sie, **wohin und wie Sie den Sessel aufhängen wollen** und führen Sie die Installation des Verankerungselements durch.
- 2) **Das Stoffsesselteil ausbreiten** und in die Tasche, die in der Mitte des Stoffs verläuft, die Matratze einlegen. Das vordere $\frac{1}{3}$ des Beutels kann für bequemeres Sitzen unter den Beutel umgeschlagen werden und die volle Länge kann als Beinstütze oder beim Liegen der Kinder verwendet werden.
- 3) Die Holzstrebe mit den angebundenen Seitenwänden nehmen und mit einem Karabinerhaken an der vorbereiteten Stelle aufhängen. Folgend die beiden Holzstangen in die seitlichen Tunnel im Stoffbeutel stecken und mit einem Seil durch eine Schlaufe oder Knoten sichern.
- 4) **Wichtig! Überprüfen**, ob alles richtig installiert ist.
- 5) **Beim Schaukeln darf keine Reibung zwischen Metallen entstehen** (z. B. Karabiner an der Deckenschraube). Verwenden Sie zur Aufhängung Seil als Zwischenglied.
- 6) Regelmäßig kontrollieren, ob die Aufhängung fest ist und alle Sesselteile richtig installiert und verschlossen sind.

PRODUKTENTSORGUNG

Nach einer irreparablen Beschädigung oder am Ende ihrer Lebensdauer muss der Sessel demontiert und in Einzelteile, Teile und Materialien zerlegt werden, die gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung zu entsorgen sind.

Hersteller: Hojdavak s.r.o.
Ident-Nr. 21203423

Anweisung zum Herunterladen unter:
www.hojdavak.de